

Blaabjerg Leg ApS. - Jumping Pillows[®]

Diese Produktinformation behandelt Hüpfkissen mit der Warennummer:

TH 120: 43 m²

TH 121: 78 m²

TH 122: 100 m²

TH 123: 136 m²

TH 124: 161 m²



1 Generelle Produktinformation:

Blaabjerg Leg ApS hat in den letzten 25 Jahren mehr als 6.000 Hüpfkissen entwickelt, produziert und installiert. Unsere lange Erfahrung und unser breites Wissen bezüglich Geräte dieser Art garantieren für ein starkes Produkt. Unsere Zusammenarbeit mit der deutschen TÜV SÜD Product Service GmbH ist eine weitere Absicherung für ein haltbares und sicheres Produkt.

Die fest montierten Hüpfkissen von Blaabjerg Leg ApS bestehen aus einer zugeschnittenen und zusammen geschweißten UV-Stabilisierten Qualitätsdecke, welche an allen Seiten eingegraben wird und mit einem fest montierten Gebläse versehen sind. Alle Produkte werden laut EN14960-2:2019 hergestellt.

Spezifikationen:

- Decke: 900 gram pro m²
- Gebläse: Kpa 0,25

Sowohl Produktion und Produkt wurden von TÜV SÜD Product Service GmbH geprüft und zugelassen. Um das Produkt für den allgemeinen Gebrauch endgültig zulassen zu können, muss es professionell von Blaabjerg Leg ApS oder einem gelernten Personal oder Vertriebspartner montiert werden.

Die Hüpfkissen von Blaabjerg Leg ApS eignen sich für Benutzer aller Altersklassen.

Blaabjerg Leg ApS.

Industrivej 1 · DK-6752 Glejbjerg

Tlf.: +45 7525 4141 · Mobil +45 4054 4141

hw@blaabjergleg.dk · www.blaabjergleg.dk



2 Vor Installation:


Das Gebiet um das Hüpfkissen herum muss eine Bodenfreiheit von mindestens 3,50 m haben. Weiterhin dürfen im gesamten Gebiet keine hervorstehenden Gegenstände, Zweige oder ähnliches zu finden sein.

Der Sicherheitsabstand von der Kissenkante bis zum Zaun, oder ähnlichem, muss an jeder Stelle mindestens 2m betragen.

Abhängig von der Größe des Hüpfkissens wird die Fallhöhe folgenderweise berechnet:

- TH 120: 0,65 - 0,75 M
- TH 121: 0,75 - 0,90 M
- TH 122: 0,90 - 1,10 M
- TH 123: 1,10 - 1,30 M
- TH 124: 1,30 - 1,50 M

Hier nach wird durch EN 1177 bestimmt, wie stoßabsorbierend das Fallgebiet sein muss. Wir empfehlen die Verwendung von Sand.



Der Boden, auf dem das Hüpfkissen installiert wird, muss glatt und waagrecht sein (Hier darf max. 5% Neigung vorkommen). Es dürfen keine harten Materialien, wie Steine, Bauschutt, Baumstümpfe oder ähnlichem in der Nähe des Hüpfkissens vorhanden sein. Oberflächen wie Gras oder feiner Sand eignen sich am besten.

Blaabjerg Leg ApS liefert alle seine Hüpfkissen mit dem nötigen Zertifikat. Beim öffentlichen Gebrauch ist der Besitzer jedoch verpflichtet seine Hüpfkissen, nach den nationalen Bestimmungen und Regeln kontrollieren zu lassen.

Das Hüpfkissen wird an allen Seiten durch ein eingegrabenes Ankersystem befestigt. Das Ankersystem befindet sich 0,70 m unter der Erdoberfläche. Der Besitzer ist selbst dafür verantwortlich, dass das Gebiet auf eventuelle Hindernisse, wie Elektrokabel, Gasleitungen, Wasserrohre oder ähnlichem, untersucht werden. Um eine gute und haltbare Installation gewährleisten zu können, sollte der Eigentümer nicht ohne die Aufsicht des Lieferanten ausgrabe arbeiten vornehmen.

Die Hüpfkissen eignen sich zur Aufstellung in Gebieten ohne Aufsicht wie z.B. Campingplätze, Feriencentren, Freiluftbädern, Freizeitzentren, Schulen usw..

3 Tägliche Anwendung:

Aufgrund der Form der Hüpfkissen ist eine konstante Überwachung **nicht** nötig. Beim Eingang muss deutlich darauf hingewiesen werden, wie das Hüpfkissen benutzt werden darf.

Die Verantwortlichen müssen dafür sorgen, dass der Fallschutz an der richtigen Stelle und in Ordnung ist, bevor das Hüpfkissen angeschaltet wird.

Das Hüpfkissen darf nicht von mehr als einem Benutzer auf 5 m² pro Gang benutzt werden:

- TH 120: max 9 Personen
- TH 121: max 16 Personen
- TH 122: max 20 Personen
- TH 123: max 27 Personen
- TH 124: max 32 Personen

Das Hüpfkissen darf nicht benutzt werden, bevor es fertig aufgeblasen ist	
Bei Regen und Schnee werden das Hüpfkissen glatt und müssen geschlossen werden	
Es muss eine klare Beschilderung vorhanden sein, auf der darauf hingewiesen wird, dass keine Schuhe auf dem Hüpfkissen getragen werden dürfen	
Es muss eine klare Beschilderung vorhanden sein, auf der darauf hingewiesen wird, dass scharfe und spitze Gegenstände an der Kleidung und in den Taschen entfernt werden sollten, bevor man das Hüpfkissen betritt	
Es muss eine klare Beschilderung vorhanden sein, auf der darauf hingewiesen wird, dass keine Brillen getragen werden dürfen	
Es muss eine klare Beschilderung vorhanden sein, auf der darauf hingewiesen wird, dass weder Essen noch Trinken auf dem Hüpfkissen benutzt werden dürfen	

Blaabjerg Leg ApS.

Industrivej 1 · DK-6752 Glejbjerg

Tlf.: +45 7525 4141 · Mobil +45 4054 4141

hw@blaabjergleg.dk · www.blaabjergleg.dk



Es muss eine klare Beschilderung vorhanden sein, auf der darauf hingewiesen wird, dass Saltos/Purzelbäumen sowie gewaltsames Spielen nicht gestattet sind	
Wenn das Hüpfkissen von vielen Personen aller Altersklassen und Größen benutzt wird, können kleinere Kinder von Erwachsenen begleitet werden	

Der Besitzer verpflichtet sich selbst, über Verhaltensregeln bei Unfällen oder anderen Notsituationen zu informieren. Die lokalen Behörden können hierbei behilflich sein.

4 Inspektion und Wartung:

Die Hüpfkissen von Blaabjerg Leg ApS müssen in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden, um Fehler und unnötige Abnutzung zu verhindern.

Tägliche Inspektion.

Der Betreiber muss selbst die Inspektion vornehmen, oder er wählt eine andere Person aus. Eine Routineinspektion muss, immer bevor das Hüpfkissen benutzt wird, durchgeführt werden.

Die Inspektion beinhaltet folgende Punkte:

- Das Gebiet ist klar und im vorgeschriebenen Zustand
- Die Verankerungen sind an allen Stellen dicht
- Eventuelle Fallflächen oder andere Sicherheitshinweise sind an der richtigen Stelle und in Ordnung
- Steine oder andere harte oder scharfe Gegenstände sind vom Gebiet entfernt
- Die Plane ist dicht und eventuelle undichte Stellen sind markiert und untersucht. Größere Lecks müssen sofort geflickt werden
- Die Funktionstüchtigkeit des Gebläses muss zufriedenstellend sein
- Der Luftdruck des Hüpfkissens muss konstanten und zufrieden stellenden Gegendruck produzieren
- Alle elektrischen Teile müssen geschützt und Abnutzungsfrei sein
- Elektrische Stecker, Relais, und Kontakte müssen unbeschädigt sein
- Das Gebläse muss korrekt montiert und geschützt sein

Eventuelle Defekte müssen ausgebessert und repariert werden, bevor Benutzer auf dem Gebiet und dem Hüpfkissen zugelassen werden.

Die täglichen und routinemäßigen Inspektionen müssen in einen täglichen Report oder einer Checkliste mit den oben genannten Punkten, Datum, Ortsangabe und Zeit, sowie Unterschrift notiert werden.

Blaabjerg Leg ApS.

Industrivej 1 · DK-6752 Glejbjerg

Tlf.: +45 7525 4141 · Mobil +45 4054 4141

hw@blaabjergleg.dk · www.blaabjergleg.dk



Jährliche Inspektion:

Der Betreiber trägt selbst die Verantwortung dafür, dass die vorgeschriebenen jährlichen oder periodischen Inspektionen, von den lokalen Ämtern vorgenommen werden. Die Inspektion muss, über die in Punkt 4.1.1. genannten Checkpunkte hinaus, auch weitere eventuelle gesetzmäßige Kontrollpunkte behandeln und muss immer mit einer schriftlichen Zulassung abgeschlossen werden, bevor das Hüpfkissen benutzt werden darf.

Instandhaltung:

Jegliche Instandhaltung und Reparatur dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn das Gebiet und das Hüpfkissen für Benutzer gesperrt sind. Die Reparatur darf nur von zugelassenem Personal und mit zugelassenen Materialien ausgeführt werden.

5 Vor dem Saisonstart:

Vor jedem Saisonstart muss das Gebiet und das Hüpfkissen gereinigt werden. Die Plane kann mit normalen Abwaschmitteln gewaschen werden, aber Seifenreste sollten gründlich abgespült werden, bevor das Hüpfkissen zur Benutzung freigegeben wird.

Das Gebläse muss im Winter drinnen aufbewahrt werden. Das Gleiche gilt, wenn das Hüpfkissen für eine längere Zeit nicht verwendet wird.

Beim Start muss das Gebläse kontrolliert werden.

Die Luftwege im Hüpfkissen müssen mit einem Wasserstaubsauger gereinigt werden.

6 Reparaturen:

Der Betreiber ist für die vorbeugenden Reparaturen am Hüpfkissen verantwortlich. Abnutzung und Alter kann die Sicherheit und Funktion des Hüpfkissens beeinflussen. Die Reparaturen müssen nur vom zulässigen Personal und mit zulässigen Materialien, welche dem Hüpfkissen mitgeliefert werden, ausgeführt werden. Ansonsten können auch Blaabjerg Leg ApS, oder einer der Vertriebspartner akquiriert werden.

Eine Reparatur wird immer ohne Luft im Hüpfkissen durchgeführt.

Eine Reparatur kann durch Kleben oder Festschweißen von Flickern auf der Plane geschehen. Beim Schweißen wird eine Heißluftpistole verwendet, welcher die Plane so weit erwärmt, dass der anzuschweißende Flickern mit der Plane verschmilzt. Um die zwei Flächen aneinander zu kleben, wird eine kleine Gummirolle zum andrücken verwendet.

Blaabjerg Leg ApS.

Industrivej 1 · DK-6752 Glejbjerg

Tlf.: +45 7525 4141 · Mobil +45 4054 4141

hw@blaabjergleg.dk · www.blaabjergleg.dk



7 Veränderung des Hüpfkissens:

Das Hüpfkissen ist nur in der gelieferten und installierten Form von Blaabjerg Leg ApS zugelassen. Eine auch nur geringe Veränderung der Form des Hüpfkissens, der Anwendung oder des Materials kann den Verlust der Zulassung, sowie den Verlust der Verantwortung des Lieferanten, bedeuten.

8 Dokumentation

Der Betreiber muss die Sicherheitsdokumentation über das Hüpfkissen immer vorhanden haben. Die folgenden Dokumente müssen immer inkludiert sein:

- Diese Produktinformation von Blaabjerg Leg ApS
- Zertifikat über Inspektion und Test
- Protokolle über durchgeführten Kontrollen
- Protokolle über durchgeführten Reparationen
- Protokolle über möglichen Änderungen
- Protokolle über möglichen Unfällen